



Rok zał. 1927

**INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ**

Zakład Certyfikacji

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

tel. 0-22 663-43-14, 0-22 560-25-40

tel./fax 0-22 560-29-22, 0-22 663-43-17

e-mail: [wojtan@imp.edu.pl](mailto:wojtan@imp.edu.pl)<http://www.imp.edu.pl/cert>

AC 041

**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI**

Nr P41/148/2009 (3374)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:	<b>OKNO - Małgorzata Kempieńska 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sitnicka 135</b>
Nazwa i adres producenta:	<b>OKNO - Małgorzata Kempieńska 21-500 BIAŁA PODLASKA, ul. Sitnicka 135</b>
Nazwa wyrobu/nazwa handlowa:	<b>Drzwi przeciwpożarowe systemu PONZIO NT 78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną</b>
Typ (odmiany):	<b>EI60</b>
Podstawowe parametry:	<b>Klasa odporności ogniowej: - EI60 - wg PN-B-02851-1: 1997; - EI<sub>1</sub>60 - wg PN-EN 13501-2: 2008; Klasa dymoszczelności: - S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub> - wg PN-EN 13501-2: 2008</b>
Symbol PKWiU:	<b>PKWiU 28.12.10-50</b>
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:	<b>Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7540/2008 z dnia 20.10.2008r.</b>
Zgodnie z wynikami badań wykonanych przez:	<b>Ośrodek Materiałoznawstwa, Korozji i Ochrony Środowiska Centrum Techniki Okrętowej (Cert. Ak. AB 014)</b>
Nr i data sprawozdania:	<b>Nr RO-08/B-261 z dnia 15.12.2008r.</b>
Data ważności certyfikatu:	<b>9 marca 2012 roku</b>
<b>Prawo posługiwania się certyfikatem w okresie od 10 marca 2009r. do 9 marca 2012r. dotyczy wyłącznie wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór wyrobu (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym we wniosku nr 74/W/2008.</b>	
<i>Certyfikacja zgodności wyrobów wg modelu: badanie typu, ocena systemu Zakładowej Kontroli Produkcji prowadzonej przez producenta, nadzór obejmujący okresowe kontrole systemu Zakładowej Kontroli Produkcji u producenta.</i>	

**KIEROWNIK  
ZAKŁADU CERTYFIKACJI**

mgr inż. Wojciech DĄBROWSKI

**DYREKTOR  
INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ**

prof. dr hab. inż. Aleksander NAKONIECZNY

**Certyfikat może być publikowany wyłącznie przez Posiadacza Certyfikatu bez komentarzy, skrótów i zmian.  
Warszawa, dnia: 10 marca 2009r.**